



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางเกศรินยา ศรีบรรยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓

วิสัยทัศน์

ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง

สิ่งแวดล้อมดี

คนมีคุณภาพ

การบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน



องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

จัดทำโดย
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
โทร. 0 4304 0120

www.wangmuang.go.th

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน ให้มีความ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถ บูรณาการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดให้กับ ประชาชน โดยได้ดำเนินการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ขอขอบพระคุณประชาคมตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ทุกท่าน ที่ได้ เสียสละทั้ง แรงกายและแรงใจในการระดมความคิดเห็น เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงได้รวบรวมโครงการและแผนงานจากการเสนอของประชาคมจัดทำ เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เรียบร้อยแล้ว

สำนักปลัด

งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. เหตุผลและความจำเป็น	๔
๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐)	๔
๓. การเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๕
ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	๖
❖ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๑)	๗
❖ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๒)	๙
❖ รายละเอียดโครงการพัฒนา สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ. ๐๒/๒)	๗๖
❖ บัญชีครุภัณฑ์บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ (แบบ ผ.๐๓)	๙๕

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. เหตุผลความจำเป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้จัดทำโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำรวจข้อมูลปัญหาเร่งด่วน ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลวังม่วง เพื่อนำมาพิจารณาเพิ่มเติมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งโครงการทั้งหมดได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว เพื่อบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไป ตามระเบียบนี้

ข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนา ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๓. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แต่เนื่องจากมีโครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวฯ ซึ่ง ทำให้ไม่สามารถนำโครงการดังกล่าวมาดำเนินการได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามความต้องการความเดือดร้อนของประชาชนและ ดำเนินการตามหนังสือสั่งการของรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และ เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงจึงได้จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๑

ส่วนที่ ๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน มี ๖ แผนงาน												
๑.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	-	-	-	๑	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๗๐,๐๐๐
๑.๓ แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๔ แผนงานสังคม สิ่งเคราะห์	-	-	-	-	๔	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔	๑๘๐,๐๐๐
๑.๕ แผนงาน สาธารณสุข	-	-	-	-	๒	๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๓๘๐,๐๐๐
๑.๖ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	๗	๖๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๗	๖๓๐,๐๐๐
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน												
๒.๑ แผนงานเคหะและ ชุมชน	-	-	-	-	๗	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑,๕๐๐,๐๐๐	๓	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๓	๕,๗๐๐,๐๐๐
๒.๒แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	-	-	๑๔๓	๑๓๐,๕๔๔,๙๓๐	๑๑	๖๓,๙๘๔,๔๐๐	๑	๘๘๔,๔๐๐	๑๕๕	๑๙๕,๔๑๓,๗๓๐
รวม	-	-	-	-	๑๕๐	๑๓๔,๑๒๒,๘๓๐	๑๔	๖๕,๔๘๔,๔๐๐	๔	๒,๓๘๔,๔๐๐	๑๖๘	๒๐๑,๙๙๑,๖๓๐
๓. การส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง												
๓.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ ๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล												
๔.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน												
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	๒	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๕๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	๒	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๕๐,๐๐๐
๖. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม												
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	๑๕๙	๑๓๔,๕๗๒,๘๓๐	๑๕	๖๕,๘๓๔,๔๐๐	๕	๒,๗๓๔,๔๐๐	๑๗๙	๒๐๓,๓๒๑,๖๓๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

มี ๓ แผนงาน

- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๑ โครงการ
- แผนงานสังคมสังเคราะห์ จำนวน ๔ โครงการ
- แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๒ โครงการ

รวม ๗ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน มี ๖ แผนงาน
- ๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
๑. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๑ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน ตำบลวังม่วง	-เพื่อเฉลิมพระ เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา มงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘	-เยาวชน ชาย-หญิง ตำบลวังม่วง หมู่ที่ ๑ – ๘ บรรพชา สามเณรช่วงปิดภาค เรียน ณ วัดอัมพวัน บ้านวังม่วง	-	-	๗๐,๐๐๐	-	-	-จำนวนเยาวชน ชาย หญิง ที่เข้าร่วม โครงการ	-เพื่อถวายเป็นพระ ราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา มงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน มี ๖ แผนงาน
- ๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
- ๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๔ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปฏิบัติ ธรรม สร้างปัญญา และพัฒนาจิต ผู้สูงอายุ	เพื่อถวายเป็นพระ ราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคล เฉลิมพระ ชนมพรรษา	ผู้สูงอายุตำบลวัง ม่วง จำนวน ๙๙ คน เข้าฝึกปฏิบัติ ธรรม ณ วัดอัมพวัน บ้านวังม่วง	-	-	๗๐,๐๐๐	-	-	ผู้สูงอายุตำบล วังม่วง จำนวน ๙๙ คน	ผู้สูงอายุ ได้ ตระหนักถึง ความสำคัญของการ ปฏิบัติธรรม และการน้อมนำ หลักธรรมคำสอนสู่ การปฏิบัติ การมี ส่วนร่วมในกิจกรรม ของพุทธศาสนา	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลวังม่วง	เพื่อให้ผู้สูงอายุ มี ความรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุและ สามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	ผู้สูงอายุตำบลวัง ม่วง	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุและ สามารถนำไปใช้ในชี วิตประจำวัน	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริม ทักษะด้านอาชีพ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงให้กับกลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตำบล วังม่วง	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	จำนวน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้มี อาชีพ ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมสภ าเด็กและเยาวชน อาสาทำดี เพื่อพัฒนาสังคม	เพื่อสร้างจิตสำนึกและ ปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนมีจิต สาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือ สังคมอันเป็น การอาสาทำความดีเพื่อ พัฒนาสังคม	เยาวชนตำบลวัง ม่วง	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	จำนวน เยาวชน ตำบลวังม่วง	เด็กและเยาวชนมีจิต สาธารณะ มีจิตอาสาพัฒนาสังคม ได้ลงมือทำกิจกรรม เพื่อสังคม ด้านจิตใจ สาธารณะ และบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกัน	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายความว่า ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
- ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน มี ๖ แผนงาน
- ๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและอนามัย
- ๑.แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการรณรงค์เพื่อ ขับเคลื่อนธนาคาร ขยะ	เพื่อขับเคลื่อน ธนาคารขยะให้เกิด ความยั่งยืน และ คณะทำงานธนาคาร ขยะชุมชน/หมู่บ้าน	เพื่อให้มีสมาชิกเข้า ร่วมโครงการมาก ขึ้น	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนใน พื้นที่ตำบลวัง ม่วง	มีธนาคารขยะ หมู่บ้าน/ชุมชนเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่ งานบริการ สาธารณสุข แก่นนำ ชุมชนและแก่นนำ สุขภาพในการ ดำเนินงานด้าน สาธารณสุข	เพื่อแกนนำสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพ ของประชาชนตาม สภาพปัญหา สาธารณสุขที่ เปลี่ยนแปลงไปของ ชุมชน	เพื่อให้มีสมาชิกเข้า ร่วมโครงการมาก ขึ้น	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	แกนนำสุขภาพ มีความรู้เพิ่มขึ้น หลังการอบรม	แกนนำสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพ ของประชาชนตาม สภาพปัญหา สาธารณสุขที่ เปลี่ยนแปลงไปของ ชุมชน	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน มี ๒ แผนงาน

- แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๗ โครงการ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑๔๓ โครงการ

รวม มี ๑๕๐ โครงการ

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

➤ แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๘ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายเหตุที่ ๗ ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน มี ๒ แผนงาน
- ๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๑. แผนงานเคหะและชุมชน มี ๗ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการต่อเติม- ดัดแปลง อาคารศูนย์ ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน และกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วน ตำบลวังม่วง	เพื่อต่อเติม-ดัดแปลง อาคาร อาคารศูนย์ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกู้ชีพกู้ภัย องค์การ บริหารส่วนตำบลวังม่วง	ต่อเติม-ดัดแปลง อาคาร อาคาร ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และ กู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วน ตำบลวังม่วง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด)	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	อาคาร ศูนย์ ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน และกู้ ชีพกู้ภัย อบต.วัง ม่วง ได้มาตรฐาน และปลอดภัย	เพื่อให้มาตรฐาน และปลอดภัย อำนวยความสะดวก ให้ประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ	กองช่าง
๒	โครงการต่อเติม หรือ ดัดแปลงอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ	เพื่อเป็นค่าต่อเติม หรือ ดัดแปลงอาคาร หรือสิ่ง ปลูกสร้างต่างๆ	ต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการต่อเติม หรือดัดแปลง อาคาร หรือสิ่ง ปลูกสร้างต่างๆ	ได้รับการต่อเติม หรือดัดแปลง อาคาร หรือสิ่ง ปลูกสร้างต่างๆ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุง ครุภัณฑ์	บำรุงรักษาซ่อมแซม และ ปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและ ปรับปรุง ครุภัณฑ์	ได้รับการ บำรุงรักษา ซ่อมแซมและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	กองช่าง
๔	โครงการบำรุงรักษา และซ่อมแซม	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	บำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการบำรุงรักษา และซ่อมแซม	ได้รับการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์	เพื่อก่อสร้างอาคารเก็บ พัสดุและเก็บเอกสารใน สำนักงาน	ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตาราง เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	อาคาร เอนกประสงค์ ได้มาตรฐานตาม แบบฯ	อาคารเก็บพัสดุ และเอกสารต่างๆ ที่สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการต่อเติม- ดัดแปลง อาคารกอง คลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังม่วง	เพื่อต่อเติม-ดัดแปลง อาคารกองคลัง องค์การ บริหารส่วนตำบลวังม่วง	ต่อเติม-ดัดแปลง อาคารกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด)	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	อาคารกองคลัง อบต.วังม่วง ได้ มาตรฐาน และ ปลอดภัย	ได้มาตรฐาน และ ปลอดภัย อำนวย ความสะดวก ให้ ประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ	กองช่าง
๗	โครงการต่อเติม- ดัดแปลง อาคารห้อง ประชุม องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังม่วง	เพื่อต่อเติม-ดัดแปลง อาคารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบล วังม่วง	ต่อเติม-ดัดแปลง อาคารห้อง ประชุม องค์การบริหารส่วนตำบล วังม่วง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	อาคารห้อง ประชุม อบต.วังม่วง ได้ มาตรฐาน และ ปลอดภัย	ได้มาตรฐาน และ ปลอดภัย อำนวย ความสะดวก ให้ ประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๔๓ โครงการ

แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑
รวม ๒๑ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริม นวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมวัฒนธรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน มี ๒ แผนงาน
- ๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วย ความสะดวก สะอาดและปลอดภัย
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มี ๑๔๓ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางแยกถนนลาดยาง ๔๐๓๘ - สามแยกวัดป่าวังเครือจรรย์	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เดินทางสัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๑,๔๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. วังม่วง กำหนด)	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกความยาวรวม ๑,๔๐๐ เมตร	- ประชาชนมีถนนที่สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางด้านทิศตะวันตกวัดอัมพวัน - สระน้ำวังราษฎร์	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เดินทางสัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๑๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ความยาวรวม ๑๐๐ เมตร	- ประชาชนมีถนนคสล.ที่สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร สายทางแยกถนนลาดยาง ๔๐๓๘ - สี่แยกบ้านนายอินตา สุขเพ็ง	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน	-วางท่อระบายน้ำ คสล. (พร้อมบ่อพัก) ขนาด ศก. ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรความยาวรวม ๕๔๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๖๐๗,๕๐๐	-	-	ท่อระบายน้ำ คสล.ยาวรวม ๕๔๐ เมตร	ระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ชุมชนได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านวังม่วง หมู่ ๑ - ห้วยแร้ง หมู่ ๓	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ผิวถนนชำรุด กร่อน ให้กลับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๑๘ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๔๕๗,๘๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ความยาวรวม ๒๑๘ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทาง บ้านวังม่วง-บ้านโนนสว่าง (สระน้ำวังราษฎร์)	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เดินทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคันดินขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร พูนดินยกกรองสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๔๒๐,๐๐๐	-	-	ถนนคันดิน ตามแบบที่ อบต.วังม่วง กำหนด	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางวังราษฎร์ - บ้านนาเสถียร	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เดินทางสัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	-ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๑,๒๐๗,๕๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ความยาวรวม ๓,๐๐๐ เมตร	- ประชาชนมีถนนที่สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกคันคูลำห้วยผือบึงตอนบน	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เดินทางสัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	-ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๔๐๒,๕๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ความยาวรวม ๓,๐๐๐ เมตร	- ประชาชนมีถนนที่สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านวังม่วง - บ้านหนองแสง (ลานมัน - นายสุรัตน์ ดึกกลาง)	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เดินทางสัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	-ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๒,๘๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๑,๐๘๖,๗๕๐	-	-	ถนนหินคลุก ความยาวรวม ๒,๘๐๐ เมตร	- ประชาชนมีถนนที่สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๙	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ สายทางหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง	เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดตามทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ไฟฟ้าที่ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ	-ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างถนนคันดิน (บดอัดแน่น)เข้าสู่ พื้นที่การเกษตรสาย ทาง นายสุนทร สังฆธรรม- นายวิทยา มูลวงษ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐานในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคันดิน(บด อัดแน่น) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร พูนดินยกร่องสูง เฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๑๖๐,๐๐๐	-	-	ถนนคันดินบดอัด แน่น ความยาวรวม ๑๘๘ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายทางบ้าน วังม่วง - บ้านโนน สว่าง (นานายอ่อน บุ สำโรง)	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐานในการ สัญจรสะดวกและ ปลอดภัย	-ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๘๐๕,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกผิว ความยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก สายทาง แยกวังราษฎร์ -โนน สว่าง - นานายสม จิตร เจริญสว่าง	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐานในการ สัญจร	-ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๙๕๐ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน)	-	-	๓๐๕,๙๐๐	-	-	ถนนหินคลุกผิว ความยาวรวม ๙๕๐เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓	โครงการวางท่อ ระบายน้ำสระน้ำวัง ราษฎร์	เพื่อระบายน้ำจากสระ น้ำวังราษฎร์ได้สะดวก	วางท่อระบาย คสล. (พร้อมบ่อพัก) ขนาด ศก. ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร พร้อม ทำการถมดินหลังท่อ (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๒๓๐,๐๐๐	-	-	-ท่อระบาย คสล. (พร้อมบ่อพัก) ขนาด ศก. ๑.๐๐x ๑.๐๐ เมตร	สระน้ำวังราษฎร์ น้ำระบายได้ สะดวกขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	ก่อสร้างถนนคันดินบดอัด แน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทาง นายพรม ตรีสุน- นายไพโรจน์ สิงห์จันลา	เพื่อให้ประชาชนมี ถนน ได้มาตรฐาน ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคันดิน(บดอัด แน่น) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร พูน ดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-	-	ถนนคันดินบดอัด แน่น ความยาวรวม ๓๐๐เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกเชื่อมต่อระหว่าง หมู่บ้าน สายทางบ้านวัง ม่วง-บ้านโนนสว่าง (ด้านหลัง รพสต. วังม่วง)	เพื่อให้ประชาชนมี ถนน ได้มาตรฐาน ในการสัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลงหินคลุกผิว จราจรหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๒๐๐,๔๐๐	-	-	ถนนหินคลุกผิว ความยาวรวม ๗๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสาย วัดอัมพวัน-บ้าน พ้อศักดิ์	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้านที่ผิวถนน ชำรุด กร่อน ให้กับ มาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความ ยาวรวม ๑๕๘ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด)	-	-	๒๗๖,๕๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ความยาวรวม ๑๕๘ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายแยกถนนทาง หลวงชลบทขอนแก่น ๔๐๓๘ -บ้านนางเสาวภา วงศ์กันหา	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้านที่ผิวถนน ชำรุด กร่อน ให้กับ มาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความ ยาวรวม ๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด)	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ความยาวรวม ๒๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนทางหลวงชลบทขอนแก่น๔๐๓๘-คุณแม่อวน พิศวงษ์	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ผิวถนนชำรุด กร่อน ให้กับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด)	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ความยาวรวม ๒๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) สายทางบ้านวังม่วง หมู่ ๑ - บ้านห้วยแร้ง หมู่๓	เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอ	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) จำนวน ๑๑๔ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) จำนวน ๑๑๔ ชุดแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอ ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) สายทางแยกถนนลาดยาง ๔๐๔๒ - พ่อสมาน มะลิโค - แม่บุญณิศา กันหาบาง บ้านวังม่วง หมู่๑	เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอ	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) จำนวน ๔๕ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) จำนวน ๔๕ ชุดแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอ ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายทางบ้านวังม่วง หมู่๑ – บ้านหนองแสง (ลานมัน)	เพื่อความสะดวก และความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา ของประชาชน	โดยทำการก่อสร้าง คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	ถนน คสล. ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๒
รวม ๒๒ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน สายทางนางธัญญา มาศ พระนา - นางศุภลักษณ์ แสงคำ	-เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชนได้สะดวก	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู) ความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ๒๖๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๕๗๕,๑๐๐	-	-	-ร่องระบายน้ำ ความยาวรวม ๒๖๐ เมตร	-สามารถระบายน้ำออกจากชุมชนได้ขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๒ สายทางแม่ปูน ประพันธ์ – พ่อสวาท พลที	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ผิวถนนชำรุด กร่อน ให้กลับมาใช้ได้ดีขึ้น	-วางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร (พร้อมบ่อพัก คสล.) ความยาวรวม ๑๔๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๓๕๑,๐๐๐	-	-	วางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร (พร้อมบ่อพัก คสล.)ถนน คสล. ความยาว ๑๔๐ เมตร	- สามารถระบายน้ำออกจากชุมชนได้ขึ้น	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทางนายสง่า บัวบรรเทา - นางคำฝ้ายนอก	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ผิวถนนชำรุด กร่อน ให้กลับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๗ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๕๕๔,๗๖๐	-	-	ถนน คสล. ความยาว ๒๐๗ เมตร	- ประชาชนมีถนน คสล.ที่สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านวังม่วง สายทางข้ามวัดอัมพวัน (ด้านทิศเหนือ)	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ผิวถนนชำรุด กร่อน ให้กลับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๒๒๑,๑๐๐	-	-	ถนน คสล. ความยาว ๑๑๐ เมตร	- ประชาชนมีถนนคสล.ที่สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายทางนางละไม สุทธิ-นางนาเดชเถร	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	-ก่อสร้างถนนคันดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร พูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-	-	-ถนนคันดิน ตามแบบที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-ประชาชนมีถนนคันดินบดอัดแน่นที่ได้มาตรฐานตามแบบ มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคันดิน(บดอัดแน่น)เข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายทางนายไสว มะลิโค-โคกโสกคูณ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรสะดวกและปลอดภัย	-ก่อสร้างถนนคันดิน(บดอัดแน่น) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร พูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๔๖๓,๐๐๐	-	-	-ถนนคันดินบดอัดแน่น ตามแบบที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-ประชาชนมีถนนคันดินบดอัดแน่นที่ได้มาตรฐานตามแบบ มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทางรอบสระใหม่ (ด้านทิศตะวันออก)	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ผิวถนนชำรุด กร่อน ให้กลับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๒๖๑,๓๐๐	-	-	ถนน คสล.ความยาว ๑๓๐ เมตร	ประชาชนมีถนนคสล.ที่สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้นลำห้วยม่วง ตอนล่าง	เพื่อให้ลำห้วยไม่ตื้น เขินและมีน้ำใช้ทำ การเกษตรได้ตลอดปี และปราศจากวัชพืช ในแหล่งน้ำ	-ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาด ความกว้าง ๑๓ เมตร สัน ฝายสูง ๑.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ มข. ๒๕๒๗)	-	-	๔๘๑,๐๐๐	-	-	จำนวนฝายน้ำล้น ที่ก่อสร้าง	เกษตรกรมีน้ำเพื่อ ทำการอุปโภค และบริโภคตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้นหนองผือบัง	เพื่อให้ลำห้วยไม่ตื้น เขินและมีน้ำใช้ทำ การเกษตรได้ตลอดปี และปราศจากวัชพืช ในแหล่งน้ำ	-ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาด ความกว้าง ๑๕ เมตร สัน ฝายสูง ๑.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ มข. ๒๕๒๗)	-	-	๕๕๕,๐๐๐	-	-	จำนวนฝายน้ำล้น ที่ก่อสร้าง	เกษตรกรมีน้ำเพื่อ ทำการอุปโภค และบริโภคตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกคันคูลำ ห้วยหนองผือบัง (ตอนล่าง) - นานาย ทองครูท เทต้อม	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ยาวรวม ๘๐๐ เมตร	-	-	๑๗๐,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ความยาวรวม ๘๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกคันคูลำ ห้วยหนองผือบัง (ตอนล่าง) - นานาย สุรินทร์ สาสิทธิ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	- ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ยาวรวม ๗๐๐ เมตร	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว รวม ๗๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างลาน กีฬาภายในหมู่บ้าน (บริเวณสระใหม่)	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ได้มีสนามกีฬาที่ ได้มาตรฐานเพียงพอ และเหมาะสมกับเด็ก เยาวชน ประชาชน ทั่วไป	-ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลน)	-	-	๓๖๐,๐๐๐	-	-	ลานกีฬาคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร	ประชาชนได้มี สนามกีฬาที่ได้ มาตรฐานเพียงพอ และเหมาะสมกับ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป	กองช่าง
๑๓	โครงการจัดซื้อเครื่อง ออกกำลังกาย กลางแจ้ง	เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ ได้ออก กำลังกาย เพื่อ สุขภาพ และใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์	-โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง (รายละเอียด ตามรูปแบบจำหน่าย ตามท้องตลาด)	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	จัดซื้อเครื่องออก กำลังกาย กลางแจ้ง	ประชาชนได้ออก กำลังกาย เพื่อ สุขภาพ	กองช่าง
๑๔	โครงการขยายเขต ระบบจำหน่ายแรงต่ำ สายทางนานางดารา คงเจริญ - นานาย สมศักดิ์ ศรีคราม	เพื่อขยายเขตระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ให้ ประชาชนในพื้นที่ได้ มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาครายละเอียด ตามที่มีการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคกำหนด	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค บ้านไผ่
๑๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทาง นานายสม ชัย มาโคตร - นาย ไสว มะลิโค	เพื่อให้ประชาชนมี ถนน ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ลงหิน คลุกผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต. วังม่วง กำหนด	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกตาม แบบที่ อบต.วัง ม่วง กำหนด	ประชาชนมีถนนที่ ได้มาตรฐาน สะดวก และ ปลอดภัยขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังม่วง หมู่๒ ซอยบ้านนางเลื่อน ตะลีสุน	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากจุดเดิม ที่มีความสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ช่วงที่๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร ช่วงที่๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ถนน คสล. ตามแบบที่ อบต.วังม่วง กำหนด	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางนายนายสุรินทร์ สาสิทธิ์ - นายนายเดชา จำปาหอม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๕๕๕,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๓๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน สายลานมัน - โคกโสกคุณ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	-พูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๑ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนคันดิน ยาว ๗๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังม่วง - วังหิน	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ผิวถนนชำรุด กร่อนให้กับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๙๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๙๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยทักษิณ	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิว ถนนชำรุด กร่อน ให้กับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๓๕๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๓๕๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายทางบ้าน วังม่วง – โสภคคุณ	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ยาว รวม ๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบ แปลน)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายทาง วังม่วง – หนองแสง (แยกน้ำมัน)	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๑,๒๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ ๓
รวม ๑๖ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายใน หมู่บ้าน สาย ทางศาลากลางบ้าน ออกไปทางสามแยกวัง ม่วง วัดฤๅษี	เพื่อขยายผิวจราจร ให้กว้างขึ้นสะดวก และปลอดภัยในการ ใช้เส้นทาง และใช้ ประโยชน์ในด้าน อื่นๆของหมู่บ้าน	-วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร (พร้อมบ่อพัก) พร้อมทำการเทคอนกรีตขยายผิว ทางกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๑๙๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๓๒๓,๐๐๐	-	-	ขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีต ยาว ๑๙๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้ ถนน	กองช่าง
๒	โครงการร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมเทคอนกรีต ขยายผิว 'จราจรสายทางนาย วิญญู ดีแป้น - นาย เสถียร น้อยวังหว่า	เพื่อระบายน้ำออก จากชุมชน	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.(รูป ตัวยู) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ๑๖๘ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลน)	-	-	๔๕๓,๖๐๐	-	-	ร่องระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๖๘ เมตร	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังในพื้นที่ ชุมชนได้อย่าง สะดวกลดความ เดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ ได้	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนหินคลุกเข้า สู่พื้นที่การเกษตรสาย ทางคันคูลำห้วยแร่	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิว จราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลงหินคลุกผิว จราจรหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๒๒๗,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกตาม แบบที่ อบต.วัง ม่วง กำหนด	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้ ถนน	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายทางคันคูลำ ห้วยแร่ (นางนงหม่อม จันโดด - นานายเรือ ศักดิ์ มาสกา)	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกคันคูลำ ห้วยแร่ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลน)	-	-	๑๑๓,๕๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๔๗๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้ ถนน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้นลำห้วยแสง	เพื่อให้ลำห้วยไม่ตื้น เขินและมีน้ำใช้ทำ การเกษตรได้ตลอดปี และปราศจากวัชพืช ในแหล่งน้ำ	-ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาด ความกว้าง ๑๓ เมตร สัน ฝายสูง ๑.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ มข. ๒๕๒๗)	-	-	๔๘๑,๐๐๐	-	-	จำนวนฝายน้ำล้น ที่ก่อสร้าง	เกษตรกรมีน้ำเพื่อ ทำการอุปโภค และบริโภคตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายทางบ้าน ห้วยแร่ – บ้านโสกนาค (สายทาง สปก.)	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ยาว รวม ๒,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๘๐๕,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๒,๕๐๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้ ถนน	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายทางนาย ร้อย จำปาแก้ว - นาง เคน พรธรรณา	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ยาวรวม ๗๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๒๐๕,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาวรวม ๗๐๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้ ถนน	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบาดาลขนาด ใหญ่	เพื่อให้ประชาชนใน หมู่บ้านมีน้ำอุปโภค บริโภคที่สะอาด สะดวกสบาย	-ก่อสร้างระบบประปา บาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	๕,๗๐๐,๐๐๐	๕,๗๐๐,๐๐๐	-	ระบบประปา บาดาลขนาดใหญ่	ประชาชนมีน้ำ ประปาสำหรับ อุปโภค และ บริโภคที่สะอาด มี ระบบประปา หมู่บ้านที่ปลอดภัย	กองช่าง, อุดหนุน เฉพาะกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำสายทางบ้านห้วยแร่-บ้านหนองแสง (ด้านทิศตะวันออก)	เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายละเอียดตามที่มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านไผ่
๑๐	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำสายทางบ้านห้วยแร่-บ้านหนองแสง (ด้านทิศใต้)	เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายละเอียดตามที่มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านไผ่
๑๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำสายทางบ้านห้วยแร่ - บ้านวังม่วง	เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายละเอียดตามที่มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด	-	-	๗๐๐,๐๐๐	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านไผ่
๑๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ สายทางบ้านห้วยแร่ - บ้านวังหิน	เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายละเอียดตามที่มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านไผ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) สายทางบ้านห้วยแร่ หมู่๓ - บ้านหนองแสง	เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอ	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) จำนวน ๕๖ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	-	มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) จำนวน ๕๖ ชุด แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านสายทางบ้านห้วยแร่-บ้านหนองแสง	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกให้ประชาชนสัญจร มีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลงหินคลุกผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๒๖๔,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแร่ – วังม่วง (ตอนปู่ตา)	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ผิวถนนชำรุด กร่อนให้กับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๔๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๔๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขศาลา - ศาลากลางบ้านพ่อขาย เสนาวงษ์	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ผิวถนนชำรุด กร่อนให้กับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๙๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๙๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๔
รวม ๒๔ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนใน หมู่บ้านมีน้ำอุปโภค บริโภคที่สะอาด สะดวกสบาย	-ก่อสร้างระบบประปา บาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	๕,๗๐๐,๐๐๐	๕,๗๐๐,๐๐๐	-	ระบบประปา บาดาลขนาด ใหญ่	ประชาชนมีน้ำ ประปาสำหรับ อุปโภค และ บริโภคที่สะอาด มี ระบบประปา หมู่บ้านที่ปลอดภัย	กองช่าง, อุดหนุน เฉพาะกิจ
๒	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ คสล. พร้อม ทำการเทคอนกรีต ขยายผิวทาง สายทาง นายปัญญา บัวระบัด ทอง-หอประปา	เพื่อระบายน้ำออก จากชุมชน	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู)ความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ๑๕๐ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน)	-	-	๓๗๕,๐๐๐	-	-	ร่องระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๕๐ เมตร	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังในพื้นที่ ชุมชนได้อย่าง สะดวกลดความ เดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ ได้	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายทางบ้าน โนนสว่าง-บ้านนาเสถียร (ต่อจากจุดเดิม)	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๓.๕ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๕๔๗,๔๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๑,๗๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายนาแม่บุญ เสริม สมอหอม - นา นายแต้ม กุลวงษ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๗๒,๔๕๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๓๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายนาพอกมด เกียงขวา - นานางสงบ คุณติลกเกษม	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	- ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิว จราจรกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน)	-	-	๑๑๕,๙๒๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๔๘๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖	โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อมขยายผิว จราจรภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง ม.๔ สาย ทางพ่อสวัสดิ์ แทนแสง - พ่อประยงค์ ช่างสุระ	เพื่อระบายน้ำออก จากชุมชน	-วางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร(พร้อม บ่อพัก คสล.) พร้อมทำการเท คอนกรีตขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว รวม ๑๔๐.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	วางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมขยาย ผิวจราจร ความ ยาวรวม ๑๔๐.๐๐ เมตร	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังในพื้นที่ ชุมชนได้อย่าง สะดวกลดความ เดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ ได้	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนน สว่าง หมู่ ๔ สายทาง รอบบ้าน (ด้านทิศเหนือ)	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิว ถนนชำรุด กร่อน ให้กลับมาใช้ได้ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๙๘๐,๐๐๐	-	-	ถนน คสล. ยาว ๓๗๐ เมตร ตามแบบที่ อบต. วังม่วง กำหนด	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนหินคลุกเข้า สู่พื้นที่การเกษตรสาย ทางนายบุญเสริม ขาดี- นางเนียม วงษ์พันธุ์ธรรม	เพื่อก่อสร้างถนนหิน คลุกให้ประชาชน สัญจร ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิว จราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกผิว จราจรหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน - เพิ่มจากบ้านแม่สวาท ศรีบุญเพ็ง - โรงน้ำมะลิ วรรณ	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิว ถนนชำรุด กร่อน ให้กับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๓๔๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๔๗๖,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๓๔๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าสู่ พื้นที่การเกษตรสาย ทางนาบุญช่วย มูล วงศ์-นายแต้ม กุลวงษ์	เพื่อก่อสร้างถนนหิน คลุกให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกมีความ ปลอดภัย	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิว จราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลงหินคลุกผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. วังม่วง กำหนด	-	-	๒๗๐,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกตาม แบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายนาแม่กมล เกียงขวา - นานาง ฉวีวรรณ ชาติ	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิว จราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ยาวรวม ๖๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๒๔๑,๕๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๖๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายนานาง เกสร ชาวโพธิ์ - นานาง สมบูรณ์ ลูยมณตรี	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิว จราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ยาวรวม ๑๖๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๖๔,๔๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๑๖๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ สายทางร้านค้าชุมชน - นายภิญญ ศรีจินดา	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน	-วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร (พร้อมบ่อพัก) พร้อมทำการเทคอนกรีตขยายผิวทาง กว้าง ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๑๗๙ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๓๙๑,๐๐๐	-	-	ระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๗๙ เมตร	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ชุมชนได้อย่างสะดวกลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางนายสุวรรณ ศรีเทพา -ป่าชุมชนบ้านโสกนาค	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๓๖๒,๒๕๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน (หน้าฉางข้าว)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู) กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๔๖ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๑๑๕,๐๐๐	-	-	ร่องระบายน้ำ ยาว ๔๖ เมตร	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ชุมชนได้อย่างสะดวกลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านสายทางบ้านโนนสว่าง หมู่ ๔ – บ้านป่าปอ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๐๐ ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	ถนน คสล. ยาว ๑,๙๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนสว่างสายทางนางกมล เกียงขวา - นานายสุข พงษ์สา	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	-พูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๑ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๔๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๒๖๗,๓๐๐	-	-	ถนนคันดิน ยาว ๔๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๘	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ สายทางบ้านโนนสว่าง- บ้านวังม่วง (ด้านทิศเหนือวัดโชติการาม)	เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายละเอียดตามที่มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านไผ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านโนนสว่าง - บ้านห้วยแร่ (ช่วงสระน้ำ วังเครือจารย์ - บ้านห้วย แร่)	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ลงหิน คลุกผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต. วังม่วง กำหนด	-	-	๓๖๑,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ตาม แบบที่ อบต.วัง ม่วง กำหนด	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายบ้านโนน สว่าง - ห้วยแร่ จากนายพ่อพรม ตรีสุน - บ้านห้วยแร่	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ยาวรวม ๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน)	-	-	๑,๒๐๗,๕๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย กลางบ้าน	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิว ถนนชำรุด กร่อน ให้กับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๓๖๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๓๖๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายแยกทาง หลวงชนบทขอนแก่น ๔๐๓๘ - วัดโชติการาม	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิว ถนนชำรุด กร่อน ให้กลับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๙๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๙๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก แยกทาง หลวงชนบทขอนแก่น ๔๐๓๘ - ถนนสายโนน สว่างป่าปอ	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิว ถนนชำรุด กร่อน ให้กลับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๙๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๙๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) สายทาง บ้านโนนสว่าง หมู่๔ – บ้านนาเสถียร	เพื่อให้มีไฟฟ้าแสง สว่างที่เพียงพอ	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบ โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) จำนวน ๖๐ ชุด (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	มีการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างระบบโซ ลาร์เซลล์ (Solar Cell) จำนวน ๖๐ ชุด แล้วเสร็จตาม เป้าหมาย	มีไฟฟ้าแสงสว่างที่ เพียงพอประชาชน มีการคมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ ๕
รวม ๑๔ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายทางห้วยบ้านโป่ง-บ้านโสกนาค	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๘๘๔,๔๐๐	๘๘๔,๔๐๐	๘๘๔,๔๐๐	ถนน คสล. ยาว ๖๖๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายทางบ้านห้วยโป่ง-บ้านหนองคลองใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๓,๒๑๖,๐๐๐	-	-	ถนน คสล. ยาว ๑,๒๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายทางห้วยบ้านโป่ง-บ้านห้วยแร่	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๕,๖๙๕,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ยาว ๑,๗๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกเชื่อมต่อระหว่าง หมู่บ้านสาย ทางบ้านห้วยโป่ง-บ้าน หนองแขงต่อตั้ง	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนหิน คลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร ลง หินคลุกผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร -ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนหิน คลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ลงหินคลุกผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลน)	-	-	๖๓๐,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๑,๔๕๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คันดินบดอัดแน่นเข้าสู่ พื้นที่การเกษตรสายทาง บ้านห้วยโป่ง -บ้านห้วย แร่ (โคกบ้านฮ่าง)	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ก่อสร้างถนนคันดิน(บดอัด แน่น) ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๘๐๐ เมตร พูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๔๙๖,๕๐๐	-	-	ถนนคันดิน ความยาว ๘๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายทางบ้าน ห้วยโป่ง-บ้านห้วยแร่	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ยาวรวม ๖๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ความยาว ๖๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายแรงต่ำสายทาง บ้านห้วยโป่ง-บ้านห้วย แร่ (ต่อจากจุดเดิม)	เพื่อขยายเขตระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ให้ ประชาชนในพื้นที่ได้ มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาครายละเอียดตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค บ้านไผ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) สายทางบ้านห้วยโป่ง หมู่ ๕ - บ้านหนองคลอง	เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอ	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) จำนวน ๓๖ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) จำนวน ๓๖ ชุดแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแยกบ้านนางอิศรา อุ่นสำโรง - สระน้ำสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๑๓๔,๐๐๐	-	-	ถนน คสล. ยาว ๕๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน	เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	-รายละเอียดตามที่มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านไผ่
๑๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านสายทางนายสวน จำปาธิ-สระน้ำสาธารณะ	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู) กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๑๑๙ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๒๙๗,๕๐๐	-	-	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ยาว ๑๑๙ เมตร	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ชุมชนได้อย่างสะดวกลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายกลางบ้าน	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิว ถนนชำรุด กร่อน ให้กับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒ ๙๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.วัง ม่วงกำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๙๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายรอบบ้าน	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิว ถนนชำรุด กร่อน ให้กับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๓ ๖๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.วัง ม่วงกำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๓๖๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายห้วยโป่ง- โสภณาค (ช่วงทางเข้าหมู่บ้าน)	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิว ถนนชำรุด กร่อน ให้กับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๔๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.วัง ม่วงกำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๔๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
บ้านโสภณาค หมู่ที่ ๖
รวม ๑๒ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านสายทางบ้านโสกนาค-บ้านห้วยโป่ง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	-ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๑๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๕๘๕,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ยาว ๑๕๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายทางนายสมบูรณ์ สมอดคง-แยก สปก. โสกนาค-ห้วยแร่	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ลงหินคลุกผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๓๙๕,๙๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๑๔๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคันดิน (บดอัดแน่น) เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทางแยก สปก.โสกนาค-ห้วยแร่-นายสมภาร วิเชียร	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคันดิน(บดอัดแน่น) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร พูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๑ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๔๖๔,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๘๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนน คันดินเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายทาง นายนายสาคร อินทร์บุ- ถนนสายบ้านหนองคู- บ้านป่าปอ	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-พุนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๑ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ความยาวรวม ๔๐๐ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน)	-	-	๒๖๗,๓๐๐	-	-	ถนนคันดิน ยาว ๔๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรสายทางนา นายคำบ่อ นินทะสิงห์- แยกป่าชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ลงหิน คลุกผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.วัง ม่วง กำหนด	-	-	๑๑๓,๓๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๔๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คันดินเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายทาง นายนายสมพงษ์ มูลบุญ- ถนนสายบ้านโสกนาค- บ้านห้วยแร่	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-พุนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๑ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ความยาวรวม ๖๐๐ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน)	-	-	๔๐๑,๐๐๐	-	-	ถนน คันดิน ยาว ๖๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ คสล.ภายใน หมู่บ้าน สาย ทางนายบุญแสน จาริ-ลำ ห้วยนาค	เพื่อระบายน้ำออก จากชุมชน	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู)กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๑๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๓๗๕,๐๐๐	-	-	ร่องระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู) ยาว ๑๕๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังคันคูลำห้วยนาค (ด้านทิศตะวันออก) - สระห้างกกแดง	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ลงลูกรังผิวจราจร (พร้อม บดอัดแน่น) กว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๗๕๐ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน)	-	-	๒๓๗,๘๐๐	-	-	ถนน ลูกรังผิว จราจร (พร้อมบด อัดแน่น) ยาว ๗๕๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายแยกทาง หลวงชนบทขอนแก่น ๔๐๓๘-ถนนสายโสก นาค - ห้วยโป่ง	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิว ถนนชำรุด กร่อน ให้กับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๙๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๙๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายรอบบ้าน	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิว ถนนชำรุด กร่อน ให้กับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๙๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๙๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายทางบ้านโสก นาค -บ้านห้วยแร่ (สายทาง สปก.)	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร(รายละเอียด ตามแบบแปลน)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรสายทางนาย บุญทอม ขยันทำ-ป่า ชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ลงหิน คลุกผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.วัง ม่วง กำหนด	-	-	๒๕๕,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาวรวม ๙๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๗
รวม ๒๐ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตร	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค ที่ใน การเกษตร สะดวกสบาย	-ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ปากบ่อ ศก.๖ นิ้ว (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อ ศก. ๖ นิ้ว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค บริโภค ในการกระ เกษตร	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าระบบจำหน่าย แรงต่ำภายในหมู่บ้าน สายทางวัดป่าสามัคคี ธรรม-นางเสงี่ยมปิด ตาสัง	เพื่อขยายเขตระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ให้ ประชาชนในพื้นที่ได้ มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	-รายละเอียดตามที่มีการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค บ้านไผ่
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางนางลำปาง พงษ์สา-นางนิยม พรมดวงสี	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๓๓๕,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ยาว ๑๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางครูทวี- โรงเรียนบ้านห้วยแร่	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๒ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๑๙๒,๙๐๐	-	-	ถนน คสล.ยาว ๗๒ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายทางหลังศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ ทั้ง๒สาย	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๓๔๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๙๑๑,๒๐๐	-	-	ถนน คสล. ยาว ๓๔๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าระบบสาธารณ ภายในหมู่บ้าน	เพื่อขยายเขตระบบ ไฟฟ้าสาธารณ ให้ ประชาชนในพื้นที่ได้ มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	-รายละเอียดตามทีการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ขยายเขตไฟฟ้าสา ธารณ	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค บ้านไผ่
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายทาง นาพ่อประสิทธิ์ แสน จำ-นายนายทวิ วาริศรี	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-พุนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๑ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๔๐๐ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน)	-	-	๒๖๗,๓๐๐	-	-	ถนนคันดิน ยาว ๔๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน สาย ทางนายสำลี หาชัย- โรงเรียนบ้านห้วยแร่	เพื่อระบายน้ำออก จากชุมชน	-ก่อสร้างร่องระบาย คสล. (รูปตัวยู) กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐เมตร ความยาว ๑๒๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๓๑๒,๕๐๐	-	-	ร่องระบายน้ำ ยาว ๑๒๕ เมตร	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังในพื้นที่ ชุมชนได้อย่าง สะดวกลดความ เดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ ได้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายทางวัดป่า-นาย ประมวล วันยะปะเตา	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๑๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๕๐๒,๕๐๐	-	-	ถนน คสล.ยาว ๑๕๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายทางบ้านห้วยแร่- บ้านโสกนาค (ห่างกก แดง)	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๘,๐๔๐,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คันดินเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายทาง หลังศพด.บ้านห้วยแร่- บ้านหนองแวงตอตั้ง	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-พูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๑ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๙๐๐ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนคันดิน ยาว ๙๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงบ่อ ขยะ	เพื่อปรับปรุงบ่อขยะ สถานที่ทิ้งขยะ	-รายละเอียดตามที่ อบต.วัง ม่วง กำหนด	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ปรับปรุงบ่อขยะ	ประชาชนในตำบล วังม่วง มีสถานที่ทิ้ง ขยะที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับขยะ ในหมู่บ้านได้อย่าง ถูกลักษณะ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างถนนคันดิน (บดอัดแน่น) เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทางนายพล สิงห์แสง-นายบุญเรือน ทาดา	เพื่อปรับปรุงถนนให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนคันดิน(บดอัดแน่น) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๔๖๖,๐๐๐	-	-	ถนนคันดินบดอัดแน่น ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในหมู่บ้านสายสามแยกข้ามน้ำมัน -ประตู รร.บ้านห้วยแร่	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ผิวถนนชำรุด กร่อนให้กับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๑๙๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๑๙๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านห้วยแร่-บ้านห้วยโป่ง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๘๐๕,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านห้วยแร่ - บ้านโสกนาค (สายห้างกแดง)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๑๙๑,๒๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๕๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านสายทางบ้านห้วยแร่ หมู่ ๗ - บ้านห้วยโป่ง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	ถนน คสล. ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านห้วยแร่ - บ้านโนนสว่าง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด)	-	-	๘๐๕,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านห้วยแร่ – บ้านโสกนาค (สายสปก.)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลงหินคลุกผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๒๘๐,๒๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๗๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคัน เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทางนางพัว แก้วอาษา-นายไพรสาร วิเชียร	เพื่อปรับปรุงถนนให้สามารถใช้งานได้อย่างดียิ่งขึ้น	-ก่อสร้างถนนคันดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร พูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๒๖๔,๕๐๐	-	-	ถนนคันดิน ยาว ๙๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
บ้านโสกนาค หมู่ที่ ๘
รวม ๑๔ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายทางบ้านโสกนาค-บ้านห้วยโป่ง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๕๘๕,๐๐๐	-	-	ถนน คสล. ยาว ๑๕๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านโสกนาค-บ้านห้วยแร่ (ห่างกกแดง)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	-ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๔๘๓,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทาง นายเสมอ มุ่งเกิด-สระแดง	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน	-ก่อสร้างร่องระบาย คสล. (รูปตัวยู) กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๑๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๓๗๕,๐๐๐	-	-	ร่องระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู) ยาว ๑๕๐ เมตร	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ชุมชนได้อย่างสะดวกลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกเข้าสู่ พื้นที่การเกษตร สายทางสระแดง- นา นายเวหา ไชยบัง	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกผิว จราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ลงหินคลุกผิว จราจรหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด	-	-	๔๘๐,๗๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๑,๗๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก คันคู่ลำ ห้วยนาค (ตอนล่าง)- บ้านดอนเปื่อย	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความ ยาว ๓๓๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๓๓๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางใต้หมู่บ้าน- นายวิญญู ชูริ้ง	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๓๕๘,๗๐๐	-	-	ถนน คสล.ยาว ๑๕๓ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง(บดอัด แน่น)สายทางนายนาย สงวนสมอบ้าน-ถนน สายบ้านดอนเปื่อย- บ้านหนองยาง	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ความยาว ๔๐๐ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน)	-	-	๒๓๖,๐๐๐	-	-	ถนนลูกรัง(บดอัด แน่น) ยาว ๔๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง(บดอัด แน่น)สายทางนายนาย สงวนสมอบ้าน-ถนน สายบ้านห้วยโป่ง- บ้านหนองยาง	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ความยาว ๔๐๐ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน)	-	-	๒๓๖,๐๐๐	-	-	ถนนลูกรัง(บดอัด แน่น) ยาว ๔๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก สาย ทางนายนายบุญทอม ชัยนทำ-นายนาย สมชาย คำหารพล	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	-ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาว ๑,๗๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๕๖๓,๕๐๐	-	-	ถนน หินคลุก ยาว ๑,๗๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน สาย ทาง ศพด.บ้านบ้าน โสกนาค-บ้านนาง ควร อุปมานะ	เพื่อระบายน้ำออก จากชุมชน	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู) กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๑๔๒ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๓๕๕,๐๐๐	-	-	ร่องระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู) ยาว ๑๔๒ เมตร	สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังในพื้นที่ ชุมชนได้อย่าง สะดวกลดความ เดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ ได้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายแยกถนน หลวงชนบทขอนแก่น ๔๐๓๘-หน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโสกนาค	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิว ถนนชำรุด กร่อน ให้กับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๖๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๓๖๐,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๖๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายแยกถนน หลวงชนบทขอนแก่น ๔๐๓๘ - บ้านพ่อดำรัส สีหา	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิว ถนนชำรุด กร่อน ให้กับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายแยกถนน หลวงชนบทขอนแก่น ๔๐๓๘ - สี่แยกพระพุทธร (ทิศเหนือ)	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิว ถนนชำรุด กร่อน ให้กับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๑๗๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๒๙๗,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๑๗๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกสายทาง บ้านโสกนาค – บ้าน ห้วยแร่ (สายทางห่าง กกแดง)	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจร	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ยาว รวม ๑,๐๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง -ไม่มี- แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายเหตุที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลคุณภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ -
๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มี - แผนงาน
- ๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมการเกษตรให้มีคุณภาพ
๑. แผนงาน มี - โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล -ไม่มี- แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ผ.

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายเหตุที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ สำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ -
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล มี - แผนงาน
- ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าและเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑. แผนงานการเกษตร มี - โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี ๒ แผนงาน

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มี ๒ โครงการ
 - แผนงานรักษาความสงบภายใน มี - โครงการ
- รวม ๒ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันการมีสุขภาพะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี ๑ แผนงาน
- ๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน ลดปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม
๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มี ๒ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการวัน อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	เพื่อจัดกิจกรรมและ เล็งเห็นวันสำคัญ ของ อปพร.และเป็น ขวัญกำลังใจ	อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร)	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	เพิ่มบทบาท อปพร.	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริม ความปลอดภัย ในการสวมหมวก นิรภัยของ เด็กปฐมวัยและ ผู้ปกครองใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อความปลอดภัย ให้กับพ่อแม่ ที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถ จักรยานยนต์และจักรยาน ทุกคน สวมหมวกนิรภัย ทุกครั้งที่มารับ-ส่งบุตร หลาน	เด็กปฐมวัย และประชาชน ในพื้นที่	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	โครงการ/กิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนน	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม -ไม่มี- แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายความว่า ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม มี - แผนงาน
- ๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
๑. แผนงานบริหารทั่วไป มี - โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบ ผ. ๐๒/๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.
ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
สำหรับ โครงการที่เกิณศัภยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมวัฒนธรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน มี ๒ แผนงาน
- ๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านก่อสร้างและปรับปรุงบำรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วย ความสะดวก สะอาดและปลอดภัย
- ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มี ๔๔ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านวังม่วง หมู่๑ - ห้วยแร่ หมู่ ๓	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ผิวถนนชำรุด กร่อน ให้กับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๑๘ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด	-	-	๔๕๗,๘๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ความยาวรวม ๒๑๘ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ศาลากลางบ้าน - วัดอัมพวัน	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ผิวถนนชำรุด กร่อน ให้กับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๒๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด	-	-	๓๘๕,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ความยาวรวม ๒๒๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓

สำหรับ โครงการที่เกิณศัทยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก สาย ทางวังราษฎร์ - บ้านนาเสถียร	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ เดินทางสัญจรไปมา ความสะดวกและ ปลอดภัย	-ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๓,๐๐๐ เมตร(รายละเอียด ตามแบบแปลน)	-	-	๑,๒๐๗,๕๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ความยาวรวม ๓,๐๐๐ เมตร	- ประชาชนมี ถนนที่สะดวก และปลอดภัย เพิ่มขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก สาย ทางบ้านวังม่วง - บ้านหนองแสง (ลานมัน - นายสุ รัตน์ ด็กกลาง)	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ เดินทางสัญจรไปมา มีความสะดวกและ ปลอดภัย	-ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๗ เมตรความ ยาวรวม ๒,๘๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๑,๐๘๖,๗๕๐	-	-	ถนนหินคลุก ความยาวรวม ๒,๘๐๐ เมตร	- ประชาชนมี ถนนที่สะดวก และปลอดภัย เพิ่มขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก สาย ทางบ้านวังม่วง - บ้านโนนสว่าง (นา นายอ่อน บุสำโรง)	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐาน ในการสัญจร	-ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความ ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๘๐๕,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกผิว ความยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร	ประชาชน สามารถเดินทาง ได้อย่างสะดวก และมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖	โครงการขยาย เขตรบบจำหน่าย แรงต่ำ สายทางวัง ราษฎร์ - บ้านนา เสถียร	เพื่อขยายเขตรบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ให้ ประชาชนในพื้นที่ได้ มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	-อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาครายละเอียด ตามที่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคกำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ไฟฟ้าที่ขยาย เขต	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
สำหรับ โครงการที่เกิณศัภยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย วัดอัมพวัน-บ้าน พ้อศักดิ์	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิวถนน ชำรุด กร่อน ให้กลับมา ใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความ ยาวรวม ๑๕๘ เมตร (รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๒๗๖,๕๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ความยาวรวม ๑๕๘ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนทาง หลวงชลบทขอนแก่น ๔๐๓๘ -บ้านนาง เสาวภา วงษ์กันหา	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิวถนน ชำรุด กร่อน ให้กลับมา ใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความ ยาวรวม ๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ความยาวรวม ๒๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติก ค อ น ก รี ต ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนทาง หลวงชลบทขอนแก่น ๔๐๓๘ -คุณแม่อ่อน พิศวงษ์	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิวถนน ชำรุด กร่อน ให้กลับมา ใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความ ยาวรวม ๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ความยาวรวม ๒๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้าง ฝายน้ำล้นลำห้วย ม่วงตอนล่าง	เพื่อให้ลำห้วยไม่ตื้นเขิน และมีน้ำใช้ทำ การเกษตรได้ตลอดปี และปราศจากวัชพืชใน แหล่งน้ำ	-ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาด ความกว้าง ๑๓ เมตร สัน ฝายสูง ๑.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ มข. ๒๕๒๗)	-	-	๔๘๑,๐๐๐	-	-	จำนวนฝายน้ำล้น ที่ก่อสร้าง	เกษตรกรมีน้ำเพื่อ ทำการอุปโภค และบริโภคตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้าง ฝายน้ำล้นหนอง ผือบัง	เพื่อให้ลำห้วยไม่ตื้นเขิน และมีน้ำใช้ทำ การเกษตรได้ตลอดปี และปราศจากวัชพืชใน แหล่งน้ำ	-ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาด ความกว้าง ๑๕ เมตร สัน ฝายสูง ๑.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ มข. ๒๕๒๗)	-	-	๕๕๕,๐๐๐	-	-	จำนวนฝายน้ำล้น ที่ก่อสร้าง	เกษตรกรมีน้ำเพื่อ ทำการอุปโภค และบริโภคตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังม่วง - วังหิน	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิวถนน ชำรุด กร่อน ให้กลับมา ใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๙๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๙๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลติก คอนกรีต ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทักษิณ	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิวถนน ชำรุด กร่อน ให้กลับมา ใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๓๕๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๓๕๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้าง ระบบประปาบาดาล ขนาดใหญ่	เพื่อให้ประชาชนใน หมู่บ้านมีน้ำอุปโภค บริโภคที่สะอาด สะดวกสบาย	-ก่อสร้างระบบประปา บาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	๓,๒๕๐,๐๐๐	-	-	ระบบประปา บาดาลขนาดใหญ่	ประชาชนมีน้ำ ประปาสำหรับ อุปโภค และ บริโภคที่สะอาด มี ระบบประปา หมู่บ้านที่ปลอดภัย	กองช่าง, อุดหนุน เฉพาะกิจ
๑๕	โครงการเจาะบ่อ บาดาลเพื่อ การเกษตร	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภคที่ ใน การเกษตร สะดวกสบาย	-ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ปากบ่อ ศก.๖ นิ้ว (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดปากบ่อ ศก. ๖ นิ้ว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค บริโภค ในการกระ เกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลติก คอนกรีต ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแร่ – วังม่วง (ดอนปู่ตา)	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิวถนน ชำรุด กร่อน ให้กลับมา ใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๔๐ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๔๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลติก คอนกรีต ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขศาลา - ศาลา กลางบ้าน พ้อขาย เสนาวงษ์	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิวถนน ชำรุด กร่อน ให้กลับมา ใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๙๐ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๙๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้าง ระบบประปา หมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนใน หมู่บ้านมีน้ำอุปโภค บริโภคที่สะอาด สะดวกสบาย	-ก่อสร้างระบบประปา บาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	๓,๒๕๐,๐๐๐	-	-	ระบบประปา บาดาลขนาดใหญ่	ประชาชนมีน้ำ ประปาสำหรับ อุปโภค และ บริโภคที่สะอาด มี ระบบประปา หมู่บ้านที่ปลอดภัย	กองช่าง, อุดหนุน เฉพาะกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน - เพิ่มจากบ้านแม่ สวาท ศรีบุญเพ็ง - โรงน้ำมะลิวรรณ	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิวถนน ชำรุด กร่อน ให้กลับมา ใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๘๐ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน)	-	-	๔๙๐,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๘๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน - เพิ่มจากบ้านแม่ สวาท ศรีบุญเพ็ง - โรงน้ำมะลิวรรณ	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิวถนน ชำรุด กร่อน ให้กลับมา ใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๓๔๐ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน)	-	-	๔๗๖,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๓๔๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายบ้านโนน สว่าง - ห้วยแร่ จากนายพ่อพรม ตรี สุน - บ้านห้วยแร่	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐานในการ สัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ยาวรวม ๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน)	-	-	๑,๒๐๗,๕๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิวถนน ชำรุด กร่อน ให้กลับมา ใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๓๖๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๓๖๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง ชนบทขอนแก่น ๔๐๓๘ - วัดโชติกา ราม	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิวถนน ชำรุด กร่อน ให้กลับมา ใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๙๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๙๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงชนบท ขอนแก่น ๔๐๓๘ - ถนนสายโนนสว่างป่าปอ	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ผิวถนนชำรุด กร่อน ให้กลับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๙๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๙๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายทางห้วยบ้านโป่ง-บ้านโสกนาค	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๒,๖๕๓,๒๐๐	-	-	ถนน คสล. ยาว ๖๖๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเชื่อมต่อ ระหว่างหมู่ บ้าน สายทางบ้าน ห้วยโป่ง-บ้าน หนองคลองใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐานในการ สัญจร	-ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลน)	-	-	๓,๒๑๖,๐๐๐	-	-	ถนน คสล. ยาว ๑,๒๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเชื่อมต่อ ระหว่างหมู่ บ้าน สายทางห้วย บ้านโป่ง-บ้านห้วย แร่	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐานในการ สัญจร	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลน)	-	-	๕,๖๙๕,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ยาว ๑,๗๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
 สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านสายทางบ้านห้วยโป่ง-บ้านหนองแวงตอตั้ง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๖๘๔,๒๕๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๑,๗๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ผิวถนนชำรุด กร่อน ให้กลับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒ ๙๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๙๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิวถนน ชำรุด กร่อน ให้กลับมา ใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๓ ๖๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.วัง ม่วงกำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๓๖๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโป่ง- โสกนาค (ช่วงทางเข้าหมู่บ้าน)	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิวถนน ชำรุด กร่อน ให้กลับมา ใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๔๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.วัง ม่วงกำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๔๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเชื่อมต่อ ระหว่างหมู่บ้าน สายทางบ้านโสก นาค-บ้านห้วยโป่ง	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐานในการ สัญจร	-ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๑๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๕๘๕,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ยาว ๑๕๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
สำหรับ โครงการที่เกิณศัทยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง ชนบทขอนแก่น ๔๐๓๘-ถนนสายโสก นาค - ห้วยโป่ง	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิวถนน ชำรุด กร่อน ให้กลับมา ใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๙๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๙๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิวถนน ชำรุด กร่อน ให้กลับมา ใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๙๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๙๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
สำหรับ โครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านสายทางบ้านห้วยแร่-บ้านโสกนาค (ห่างกกแดง)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๘,๐๔๐,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า รร.บ้านห้วยแร่	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ผิวถนนชำรุด กร่อน ให้กลับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๙๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๙๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหมู่บ้านสาย สามแยกปั้มน้ำมัน - ประตู รร.บ้านห้วยแร่	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิวถนน ชำรุด กร่อน ให้กลับมา ใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๑๙๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๑๙๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายบ้าน ห้วยแร่ -บ้านห้วยโป่ง	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐานในการ สัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๘๐๕,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก สาย บ้านห้วยแร่ - บ้าน โนนสว่าง	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐานในการ สัญจร	-ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน)	-	-	๘๐๕,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุก ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้าน บ้านห้วยแร่(ทิศใต้)	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ผิวถนนชำรุด กร่อน ให้กับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๙๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วงกำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๙๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายทางบ้านโสภณาค-บ้านห้วยโป่ง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร	-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๕๘๕,๐๐๐	-	-	ถนน คสล. ยาว ๑๕๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนหลวงชนบทขอนแก่น ๔๐๓๘-หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโสกนาค	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ผิวถนนชำรุด กร่อน ให้กลับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๖๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๓๖๐,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๖๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนหลวงชนบทขอนแก่น ๔๐๓๘ - บ้านพ่อดำรัส สีหา	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ผิวถนนชำรุด กร่อน ให้กลับมาใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๒๐๐ เมตร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนหลวง ชนบทขอนแก่น ๔๐๓๘ - สี่แยกพระ พุทธ (ทิศเหนือ)	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านที่ผิวถนน ชำรุด กร่อน ให้กลับมา ใช้ได้ดีขึ้น	-ปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๑๗๐ เมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด)	-	-	๒๙๗,๐๐๐	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ยาว ๑๗๐ เมตร	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกและมีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๓
บัญชีครุภัณฑ์บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

บัญชีครุภัณฑ์บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ และที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	บริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง (ราคาตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕)	-	-	๕๕,๔๐๐	-	-	กองคลัง
๒	การศึกษา	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕)	-	-	๒๕,๗๐๐	-	-	กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ และที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๓	บริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	ตู้เย็น	ตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๖)	-	-	๖,๕๐๐	-	-	สำนักปลัด
๔	บริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ ความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ X ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว (ราคาตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๖)	-	-	๒๓,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด